

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Identifikační údaje

**Název stavby:** oprava chodníku  
**Místo stavby:** Roudnice n. L. – Hakenova ulice v zeleni  
**Objednatel:** Roudnické městské služby p.o.

## Základní údaje

**Zastavěná plocha:** Stávající chodníček má povrch z litého betonu se sadovými obrubami. Celková plocha činí 38 m<sup>2</sup> (1,5 x 26m), sadová (zahradní) obruba vede podél obou stran chodníčku.

**Stavební úpravy:** Stávající chodníček bude v celé trase vybourán včetně obrub a výkop bude odvezen na oficiální skládku. Bude sejmuta zemina na úroveň založení nového chodníčku. Budou odborně ošetřeny kořeny přilehlých stromů. **Zadláždění povrchu bude provedeno ze zámkové dlažby tl.6cm typu cihla šedé přírodní barvy s červeným vzorem, který určí objednatel. Vzor dlažby bude parketový. Zámková dlažba tl.6 i slepecká je skladem u zhotovitele na depu v Podluskách odkud si ji zhotovitel bude odebírat. Neuvádět do cenové nabídky.** Chodník bude vyspárován tak, aby se na něm nemohla držet dešťová voda. Sadové obrubníky budou osazeny do betonové opěry s nášlapy cca 3 cm na vnější straně chodníku (do zeleně), kde tyto 3 cm budou sloužit jako vedení pro nevidomé. V místech, kde bude napojen na komunikaci, bude proveden bezbariérově pomocí speciální zámkové dlažby pro slepce, viz prováděcí vyhláška 398/2009.

Plocha oprav: 39 m<sup>2</sup> zámkové dlažby.

Skladba chodníku: (svislé konstrukce celkem 320 mm)  
Zámková dlažba ..... 60 mm  
Kladečské lože ..... 30 mm (DKF 2 – 8 mm)  
Vrstva šterkodrtě..... 230 mm

## Závěrečné údaje

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí, které je povinen si vyžádat. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. a jejích novel, týkající se požadavků na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v technických normách. Při stavbě budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajištění ochrany zdraví a života osob na staveništi.

Před podáním cenové nabídky provede dodavatel osobní prohlídku chodníku, který zadavatel požaduje opravit tak, aby jeho nacenění opravy bylo konečné. Na zjištěné vícenáklady v průběhu stavby s výjimkou skutečně opravované plochy nebude brán zřetel.

Vzhledem k charakteru stavby je možno akci realizovat pouze na základě ohlášení speciálními stavebnímu úřadu – odbor dopravy MěÚ Roudnice n. L. ve smyslu ustanovení § 14 písm. D) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Toto ohlášení je povinen dodavatel před zahájením akce provést.

V Roudnici n. L. dne 20. 5. 2022

HAKENOVA

● 09.02.02

2697

